

**Cádiz, 24 de septiembre de 2008**

**SALUD DISTRIBUIRÁ EN LA PROVINCIA CERCA DE 160.000 DOSIS DE  
VACUNAS CONTRA LA GRIPE EN LA TEMPORADA 2008-2009**

**La campaña de inmunización se dirige a mayores de 65 años, personas con  
patologías crónicas, cuidadoras y profesionales sanitarios**

La Consejería de Salud pondrá en marcha el próximo lunes, 6 de octubre, la campaña de vacunación contra la gripe correspondiente a la temporada 2008-2009, que supondrá la distribución de un total de 1.321.168 dosis de vacunas. Estos números colocan a Andalucía en las máximas coberturas vacunales de Europa y del resto del mundo para esta enfermedad, al igual que sucede con el calendario vacunal infantil y la reciente inclusión de la vacuna del papilomavirus. En el caso de la provincia de Cádiz, Salud distribuirá 157.119 dosis.

La secretaria general de Salud Pública y Participación de la Junta de Andalucía, Josefa Ruiz, ha informado hoy sobre esta campaña, que ha supuesto una inversión de 6,4 millones de euros para la adquisición de las dosis.

Las campañas de vacunación antigripales se iniciaron en la comunidad andaluza en 1985, y, desde entonces, han supuesto la administración de cerca de 23 millones de dosis. El objetivo de esta estrategia es evitar o minimizar las complicaciones que la gripe puede ocasionar en los grupos de riesgo.

Así, esta campaña de vacunación se dirige fundamentalmente a los mayores de 65 años, aunque se encuentren sanos; a personas de cualquier edad con determinados problemas crónicos de salud, en los que la enfermedad puede acarrear consecuencias más graves (problemas respiratorios severos o de corazón, cáncer y alteraciones del sistema inmunológico o metabólico); a personas que estén en contacto frecuente con

estos colectivos, y a profesionales de salud y de servicios comunitarios, tanto para su propia protección como para evitar el riesgo de contagio hacia las personas a las que atienden.

## **Periodo de incidencia**

La campaña de vacunación antigripal se inicia todos los años durante el mes de octubre para ofrecer una adecuada protección contra la gripe en su periodo de mayor incidencia, entre los meses de noviembre y febrero. En este sentido, es aconsejable acudir de forma escalonada a alguno de los 124 puntos de vacunación existentes en la provincia.

Esta temporada, al igual que en la anterior, además de la vacunación contra la gripe, se va a administrar otra vacuna para prevenir la neumonía en aquellas personas especialmente vulnerables a su contagio, al convivir en centros residenciales, viviendas tuteladas o unidades de estancia diurna. Esta iniciativa forma parte del examen de salud anual para los mayores de 65 años puesto en marcha por la Junta, dentro del Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas.

Para incrementar la captación de los colectivos con más riesgo ante la gripe e informar a la población sobre la enfermedad, Salud ha incrementado la producción de materiales divulgativos, se han editado 500.000 trípticos y 5.000 carteles, y ha dirigido una carta personal a los mayores andaluces.

Además, este año se ha vuelto a difundir un DVD animando a la vacunación entre asociaciones científicas y profesionales, asociaciones de ayuda mutua de personas con mayor riesgo de padecer la enfermedad, y, gracias a la colaboración con la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, entre los centros de atención a mayores. Esta línea de trabajo conjunto permitirá llegar al mayor número posible de personas incluidas en los programas de atención domiciliaria.

## Información

La Consejería de Salud continuará también con la realización de llamadas individualizadas, a través del Centro de Información y Servicios ‘Salud Responde’, a las personas incluidas en los programas de atención domiciliaria, y seguirá con el envío de mensajes SMS a las personas mayores inscritas en este servicio. Junto a ello, ‘Salud Responde’ continuará resolviendo las consultas de los ciudadanos sobre la gripe y su vacuna, a través del número de teléfono 902 505 060 y del e-mail [saludresponde@juntadeandalucia.es](mailto:saludresponde@juntadeandalucia.es). También los ciudadanos que deseen obtener más información pueden hacerlo en la web de la Consejería de Salud, en la dirección [www.juntadeandalucia.es/salud](http://www.juntadeandalucia.es/salud).

Además, a través del servicio multimedia Informarse.es salud se difundirá un video con información sobre la campaña 2008-2009 que se podrá ver en las pantallas habilitadas en los centros de salud, Internet y a través del teléfono móvil.

La Junta se ha dirigido igualmente a los ayuntamientos andaluces, a través de las diputaciones provinciales y de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), para con su colaboración conseguir la mayor cobertura posible de esta vacunación.

## Vigilancia epidemiológica

La gripe es una enfermedad infecciosa aguda de las vías respiratorias producida por el ‘virus influenza’. El proceso gripal se inicia tras un periodo de incubación de unas 48 horas, y suele manifestarse con un comienzo brusco de dolores de cabeza, fiebre, escalofríos, dolor muscular, malestar general y síntomas de afectación respiratoria, como tos seca y dolor de garganta. La vacunación es la principal estrategia para la prevención de la gripe, ya que permite evitar en torno a un 50- 60% de hospitalizaciones y el 80% de fallecimientos por complicaciones tras la enfermedad.

Esta temporada se va a utilizar una vacuna trivalente, que es algo distinta a la empleada en la campaña 2007-2008 debido a que, aunque son los mismos tipos de virus que la temporada pasada –A(H1N1), A(H3N2), y B- han cambiado los tres subtipos de virus circulantes. La vacuna, al igual que todos los años, se elabora con las recomendaciones que publica la Organización Mundial de la Salud (OMS) según los datos obtenidos del sistema de vigilancia del virus de la gripe.

La OMS dispone de un sistema de vigilancia epidemiológica a nivel mundial. En este sistema se incluye la información facilitada por el Grupo Centinela de Vigilancia de la Gripe en Andalucía, constituido por un laboratorio de referencia situado en Granada y una red de 125 médicos que, distribuidos por toda la comunidad, informan semanalmente de la situación epidemiológica de la enfermedad durante toda la temporada -desde principios de octubre hasta mediados de mayo-. Para ello, estos profesionales recogen muestras de secreciones que aportan información sobre el tipo de virus circulante, con el fin de incluirla en la composición de la vacuna que se recomendará en la siguiente temporada.

Por lo que respecta a la temporada pasada, hubo una tasa de incidencia de la gripe en nuestra comunidad de 862 casos por cada cien mil habitantes, lo que supuso una intensidad moderada, semejante a la registrada en la temporada anterior. El momento de mayor incidencia se produjo a finales de diciembre y primeros de enero, lo que refleja una diferencia respecto a 2006-2007 cuando la mayor incidencia se produjo en los meses de enero y febrero. La distribución por géneros fue del 52% para mujeres frente al 48% de los hombres.